

5ª Conferenza Nazionale GIMBE®

Dall'Evidence-based Practice alla Clinical Governance

Bologna, 5 febbraio 2010

**Cartella clinica e lettera di dimissione
Strumenti di sistema per misurare
l'appropriatezza prescrittiva****Silvana Martinetti**

SOC Farmacia Territoriale - ASL Asti

Gruppo di lavoro della CFI*: M.Favro, A.Biglino, A.L.Capello,
M.Colombo-Gabri, P.Ghelardi, C.Magnotta, D.Piccioni**BACKGROUND**Deliberazione Regionale del 13 novembre 2006
n.76-4318Istituzione della
**Commissione Farmaceutica Interna
(CFI)****Nella ASL AT CFI istituita nel febbraio 2007****2007**Lettere di dimissione: fotografia della
realtà prescrittiva ospedaliera.**2008**Cartelle cliniche: correlazione dei
farmaci prescritti in dimissione con il
percorso clinico-terapeutico durante
il ricovero.**2009**Cartelle cliniche e lettere di dimissione
con particolare attenzione alla
collaborazione con le varie strutture.**OBIETTIVI**PERCORSO
PRESCRITTIVO
DURANTE LA
DEGENZALETTERA DI
DIMISSIONE

APPROPRIATEZZA

METODI

- La CFI ha calendarizzato incontri quindicinali coinvolgendo il Direttore di ciascuna UO
- Scelta di 20 cartelle cliniche per UO
- Analisi preliminare delle cartelle
- Discussione delle criticità rilevate
- Software per l'inserimento e la valutazione dei dati

METODI: valutazione delle cartelle

20 cartelle cliniche

Analisi lettera di dimissione

- Principio attivo
- Fascia di rimborsabilità
- Durata terapia post-dimissione
- Dispensazione primo ciclo di terapia

4 cartelle cliniche

Analisi percorso prescrittivo
durante il ricovero

- Congruità terapia prescritta e somministrata
- Uso in forma label dei farmaci
- Conformità ai protocolli aziendali
- Confronto tra farmaci prescritti durante la degenza e quelli consigliati in dimissione

RISULTATI

2009 \Rightarrow 15 UU.OO \Rightarrow 300 cartelle

Analisi lettera di dimissione

- Principio attivo: 54%
- Fascia di rimborsabilità del farmaco: 33%
- Durata terapia post-dimissione: 49%
- Dispensazione primo ciclo di terapia: osservato miglioramento rispetto al 2008

15 UNITA' OPERATIVE	Principio attivo lettera dimissione	Fascia rimborsabilità	Durata terapia post-dimissione	I° ciclo di terapia
Geriatrics	92%	92%	0%	54%
Medicina A	100%	100%	65%	46%
Medicina B	100%	100%	67%	64%
Nefrologia	35%	100%	0%	18%
Neurologia	63%	0%	0%	72%
Pediatria	11%	0%	78%	0%
Ematologia	0%	0%	50%	0%
Ginecologia	38%	0%	94%	0%
Ortopedia	29%	0%	47%	100%
Cardiologia	90%	0%	70%	18%
Mal. Infettive	95%	100%	21%	25%
P.S.	25%	0%	75%	0%
Psichiatria	9%	0%	0%	36%
Oncologia	32%	0%	70%	13%
ORL	90%	0%	100%	7%
Media	54%	33%	49%	30%

RISULTATI: Uso di farmaci off label approvato dalla CFI nel II° semestre 2009

Farmaco	Indicazione	Durata	Spesa
Olanzapina 5 mg	psicosi in minore	2 mesi	€ 127,68 / 2 mesi
Aripiprazolo 5 mg	psicosi in minore	3 mesi	€ 781,2 / 3 mesi
Filgrastim 30MU/sett	neutropenia in sindrome mielodisplasica	4 mesi	€ 1120,00 / 4 mesi
Danazolo 200 mg*3/die	aplasia midollare resistente a immunosoppressori	2 mesi	€ 88,2 / 2 mesi
Clopidogrel 150 mg/die	trombosi su stent	6 mesi	€ 426,72 / 6 mesi
Olanzapina 15 mg/die	psicosi in minore	4 mesi	€ 510,72 / 4 mesi
Olanzapina 15 mg/die	psicosi in minore	4 mesi	€ 510,72 / 4 mesi
Clopidogrel 150 mg/die	trombosi su stent	6 mesi	€ 426,72 / 6 mesi

RISULTATI**Analisi percorso prescrittivo durante il ricovero**

CRITICITA'

- ANTIBIOTICI
- EBPM
- IPP

RISULTATI

- ✓ Verbale di tutti gli incontri
- ✓ Comunicazione alla struttura
- ✓ Creazione di un report per ciascun reparto
- ✓ Inserimento di altre figure professionali

LIMITI

- Esiguo numero di cartelle analizzate
- Disponibilità di tempo limitata
- Rischio di essere interpretata come attività di controllo e non di confronto, verifica e miglioramento

CONCLUSIONI

APPROPRIATEZZA



COLLABORAZIONE
MULTIDISCIPLINARE



QUALITA' DELLE
PRESTAZIONI